

BRAS DE COMPAS OB NT ALU DESIGNO II

ROTO



Bras de compas pour ferrure Roto NT Alu, système DESIGNO II.

S'associe à la tête de compas sur l'ouvrant.

Permet une ouverture de 80mm ou 140mm (choix fait au montage), sauf pour les compas longueur 250 : uniquement 80mm.

Taille = taille de référence.

LFF = largeur fond de feuillure.

V01 = largeur entrée gorge 12-14mm

V02 = largeur entrée gorge 10-11,5mm

Finition Roto Sil.

RÉFÉRENCE	FIXATION	GAMME ALU	LFF (MM)	SENS	UNITÉ
116688	V01	Aliplast (Eco Futural)	601-800	Droite	UN
		Blyweert (Hercule; B-Quick)			
		Profils Systemes (Pazco; Toundra)			
		SAPA Performance (70 OC. 70 FPI)			
		Sepalumatic Iprocess 5200			
116893	V01	Aliplast (Eco Futural)	601-800	Gauche	UN
		Blyweert (Hercule; B-Quick)			
		Profils Systemes (Pazco; Toundra)			
		SAPA Performance (70 OC. 70 FPI)			
		Sepalumatic Iprocess 5200			
116897	V01	Aliplast (Eco Futural)	801-1400	Droite	UN
		Blyweert (Hercule; B-Quick)			
		Profils Systemes (Pazco; Toundra)			
		SAPA Performance (70 OC. 70 FPI)			
		Sepalumatic Iprocess 5200			
116898	V01	Aliplast (Eco Futural)	801-1400	Gauche	UN
		Blyweert (Hercule; B-Quick)			
		Profils Systemes (Pazco; Toundra)			
		SAPA Performance (70 OC. 70 FPI)			
		Sepalumatic Iprocess 5200			

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

BRAS DE COMPAS OB NT ALU DESIGNO II

ROTO

116403	V02	AluK (Tempo 54; AluK 67) Heroal (90 ES; 110 ES) Kawneer Kalory Profils Systemes (Satin Moon C16)	601-800	Droite	UN
116405	V02	AluK (Tempo 54; AluK 67) Heroal (90 ES; 110 ES) Kawneer Kalory Profils Systemes (Satin Moon C16)	601-800	Gauche	UN
116406	V02	AluK (Tempo 54; AluK 67) Heroal (90 ES; 110 ES) Kawneer Kalory Profils Systemes (Satin Moon C16)	801-1400	Gauche	UN
116895	V01	Aliplast (Eco Futural) Blyweert (Hercule; B-Quick) Profils Systemes (Pazco; Toundra) SAPA Performance (70 OC. 70 FPI) Sepalumic Iprocess 5200	330-600	Droite	UN
116896	V01	Aliplast (Eco Futural) Blyweert (Hercule; B-Quick) Profils Systemes (Pazco; Toundra) SAPA Performance (70 OC. 70 FPI) Sepalumic Iprocess 5200	330-600	Gauche	UN
116514	V02	AluK (Tempo 54; AluK 67) Heroal (90 ES; 110 ES) Kawneer Kalory Profils Systemes (Satin Moon C16)	801-1400	Droite	UN
116402	V02	AluK (Tempo 54; AluK 67) Heroal (90 ES; 110 ES) Kawneer Kalory Profils Systemes (Satin Moon C16)	330-600	Gauche	UN
116599	V02	AluK (Tempo 54; AluK 67) Heroal (90 ES; 110 ES) Kawneer Kalory Profils Systemes (Satin Moon C16)	330-600	Droite	UN

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

BRAS DE COMPAS OB NT ALU DESIGNO II

ROTO

Caractéristiques :

- Axe ferrure (mm) : 9

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)