

BRAS DE COMPAS OF NT ALU DESIGNO II

ROTO



Bras de faux compas pour OF/Semi-fixe, ferrure Roto NT, système Designo II pour menuiseries aluminium.

S'associe avec l'équerre de compas OF NT DESIGNO II.

V01 = largeur entrée gorge 12-14mm

V02 = largeur entrée gorge 10-11,5mm

Finition Roto Sil.

RÉFÉRENCE	FIXATION	GAMME ALU	SENS	UNITÉ DE
116691	V01	Aliplast Eco Futural Blyweert Hercule/B-Quick Profils Systemes Pazco/Toundra SAPA Performance 70 OC/70 FPI) Sepalumatic Iprocess 5200	Gauche	UNI
116894	V01	Aliplast Eco Futural Blyweert Hercule/B-Quick Profils Systemes Pazco/Toundra SAPA Performance 70 OC/70 FPI) Sepalumatic Iprocess 5200	Droite	UNI
116600	V02	AluK Tempo 54 AluK 67 Heroal 90 ES/110 ES Kawneer Kalory Profils Systemes Satin Moon C16	Droite	UNI
116401	V02	AluK Tempo 54 AluK 67 Heroal 90 ES/110 ES Kawneer Kalory Profils Systemes Satin Moon C17	Gauche	UNI

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

BRAS DE COMPAS OF NT ALU DESIGNO II

ROTO

Caractéristiques :

- Axe ferrure (mm) : 9

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

BRAS DE COMPAS OF NT ALU DESIGNO II

ROTO

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)