

COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 23 M?/H

LACAIR



Groupe fonte bicylindre en V composants longue durée : plaques clapets doubles, triple segmentation, cylindres en fonte, culasses en aluminium carénage avec ventilation pour un meilleur refroidissement et sécurité renforcée filtres à air à faibles pertes de charges : 1 filtre par cylindre épurateur détendeur avec deux sorties dont une raccord rapide sortie directe raccord rapide soupage d'aide de démarrage roues gros diamètre roue directrice avant avec frein contacteur manométrique, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section cordon d'alimentation : 3,50 m, 3 x 2,5 mm'b2.

RÉFÉRENCE UNITÉ DE VENTE

157978 UNITE

Caractéristiques :

Capacité de la cuve (l): 100
Débit aspiré (m³/h): 23
Débit restitué (m³/h): 16.6

Débit restitué (m³/h): 16,6
Hauteur (mm): 910
Largeur (mm): 520

Longueur (mm): 1170Nombre de cylindre: 2Poids (kg): 84

• Pression max. (bar): 11

Puissance du moteur (cv - kw): 4,0 - 3,0

• Tension (v): 230

• Vitesse de rotation (tr/min): 1200

Consultez la fiche produit sur le site Acbat

