


## CRÉMONE DE SEMI-FIXE NT POUR CRÉMONE OB F8 HP FIXE

ROTO



Crémone de semi-fixe NT pour crémone OB fouillot de 8mm à hauteur de poignée fixe.

Poignée à bascule intégrée.

Butée anti-fausse manœuvre prémontée (sauf réf.134733 et 670005)

HFF= hauteur fond de feuillure.

Finition Roto Sil.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR POIGNÉE (MM)	HFF (MM)	LONGUEUR (MM)	TYPE DE VERROUILLAGE	UNITÉ DE VENTE
<b>130976</b>	233	431-600	490	sans gâche	UNITE
<b>134733</b>	233	431-710	600	sans gâche	UNITE
<b>148182</b>	195	431-710	600	sans gâche	UNITE
<b>134737</b>	335	1001-1200	1090	2 gâches	UNITE
<b>148180</b>	156	280-555	445	sans gâche	UNITE
<b>148179</b>	195	601-800	690	1 gâche	UNITE
<b>134738</b>	335	1201-1400	1290	2 gâches	UNITE
<b>134735</b>	195	601-800	690	1 gâche	UNITE
<b>148173</b>	233	431-710	600	sans gâche	UNITE
<b>148185</b>	335	601-800	690	1 gâche	UNITE
<b>134736</b>	195	801-1000	890	1 gâche	UNITE
<b>134739</b>	335	1401-1600	1490	3 gâches	UNITE
<b>148176</b>	156	601-900	790	1 gâche	UNITE
<b>134742</b>	640	2001-2200	2090	4 gâches	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

## CRÉMONE DE SEMI-FIXE NT POUR CRÉMONE OB F8 HP FIXE

ROTO

134741	640	1801-2000	1890	3 gâches	UNITE
134743	640	2201-2400	2290	4 gâches	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

## CRÉMONE DE SEMI-FIXE NT POUR CRÉMONE OB F8 HP FIXE

ROTO

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)