

## ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE ACOUSTIQUE EA

ALDES



3 modèles pour 3 débits : 22, 30, 45m<sup>3</sup>/h.

Affaiblissement acoustique Dnew (Ctr) : de 36 à 41 dB.

Encombrement (LxHxP) 395x39x39mm pour les modèles EA22 et EA30

Encombrement (LxHxP) 395x43x39mm pour les modèles EA45

Entraxe de fixation 370mm.

Mortaise double 172x12mm.

Fonction anti-moustiques.

Pas de vis apparentes, jet d'air vers le plafond.

RÉFÉRENCE	AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE (DB)	DÉBIT (M <sup>3</sup> /H)	FINITION	UNITÉ DE VENTE
170049	37	22	Blanc RAL9016	UNITE
170050	37	30	Blanc RAL9016	UNITE
135384	37	22	Chêne Doré RAL8003	UNITE
135385	37	22	Chêne Clair RAL1011	UNITE
135386	37	22	Gris Alu RAL7035	UNITE
135387	37	22	Ivoire RAL1013	UNITE
135388	37	22	Marron RAL8017	UNITE
135389	37	22	Noir RAL9005	UNITE
116627	37	30	Chêne Doré RAL8003	UNITE
117634	37	30	Ivoire RAL1013	UNITE
135390	37	30	Chêne Clair RAL1011	UNITE
170125	37	30	Gris Alu RAL7035	UNITE
111685	37	30	Noir RAL9005	UNITE
170051	37	30	Marron RAL8017	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

## ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE ACOUSTIQUE EA

ALDES

112378	36	45	Blanc RAL9016	UNITE
112132	36	45	Gris Alu RAL7035	UNITE
112379	36	45	Marron RAL8017	UNITE
117566	36	45	Noir RAL9005	UNITE
117567	36	45	Ivoir RAL1013	UNITE
135391	36	45	Chêne Doré RAL8003	UNITE
135392	36	45	Chêne Clair RAL1011	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

## ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE ACOUSTIQUE EA

ALDES

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)