

PANNEAU SANDWICH STADURLON FB3-SL FILMÉ 1 FACE

STADUR



Stadurlon est une matière plastique performante utilisable de -20°C à 120°C.

Construction :

- Parement 1 : Plaque de Stadurlon ép. 1,5mm plaxée d'un film décor (Renolit, Cova, Hornschuch)
- Noyau : Mousse de polystyrène extrudée sans CFC
- Parement 2 : Plaque de Stadurlon SL-10S ép. 1,5mm blanc satiné approchant RAL9016

Caractéristiques :

- très bonne isolation thermique
- haute capacité de résistance aux chocs par temps froid
- résistant aux UV (voir garantie du fabricant pour le film)
- facile à travailler avec l'outillage courant pour le bois ou le métal

Le panneau sandwich est recouvert des deux côtés d'un film de protection.

Garantie de Stadur 10 ans.

Autres films décors disponibles. Nous consulter.

RÉFÉRENCE	FINITION	EPAISSEUR (MM)	DIMENSIONS (MM)	UNITÉ
144315	Acajou 2065021-167/Blanc	24	2150 x 950	U
144317	Acajou 2097013-167/Blanc	24	2150 x 950	U
144319	Chêne doré 2178001-167/Blanc	24	2150 x 950	U
144321	Chêne irlandais 3211005-167/Blanc	24	2150 x 950	U
144323	Gris anthracite 701605-083/Blanc	24	2150 x 950	U
144325	Gris anthracite 701605-167/Blanc	24	2150 x 950	U
144327	Gris anthracite F436-5003/Blanc	24	2150 x 950	U
144329	Gris anthracite F436-7003/Blanc	24	2150 x 950	U
144331	Gris anthracite mat F436-6003/Blanc	24	2150 x 950	U
144333	Noyer 2178007-167/Blanc	24	2150 x 950	U
144335	Winchester 49240-015/Blanc	24	2150 x 950	U
144375	Acajou 2065021-167/Blanc	28	2150 x 950	U
144377	Acajou 2097013-167/Blanc	28	2150 x 950	U
144379	Gris anthracite grainé 49122/Blanc	28	2150 x 950	U

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

PANNEAU SANDWICH STADURLON FB3-SL FILMÉ 1 FACE

STADUR

144381	Chêne doré 2178001-167/Blanc	28	2150 x 950	U
144383	Chêne irlandais 3211005-148/Blanc	28	2150 x 950	U
144385	Chêne irlandais 3211005-167/Blanc	28	2150 x 950	U
144387	Gris anthracite 701605-083/Blanc	28	2150 x 950	U
144389	Gris anthracite 701605-167/Blanc	28	2150 x 950	U
144391	Gris anthracite F436-5003/Blanc	28	2150 x 950	U
144393	Gris anthracite F436-7003/Blanc	28	2150 x 950	U
144395	Gris anthracite mat F436-6003/Blanc	28	2150 x 950	U
144397	Noyer 2178007-167/Blanc	28	2150 x 950	U
144399	Winchester 49240-015/Blanc	28	2150 x 950	U
144314	Acajou 2065021-167/Blanc	24	3050 x 1300	U
144316	Acajou 2097013-167/Blanc	24	3050 x 1300	U
144318	Chêne doré 2178001-167/Blanc	24	3050 x 1300	U
144320	Chêne irlandais 3211005-167/Blanc	24	3050 x 1300	U
144322	Gris anthracite 701605-083/Blanc	24	3050 x 1300	U
144324	Gris anthracite 701605-167/Blanc	24	3050 x 1300	U
144326	Gris anthracite F436-5003/Blanc	24	3050 x 1300	U
144328	Gris anthracite F436-7003/Blanc	24	3050 x 1300	U
144330	Gris anthracite mat F436-6003/Blanc	24	3050 x 1300	U
144332	Noyer 2178007-167/Blanc	24	3050 x 1300	U
144334	Winchester 49240-015/Blanc	24	3050 x 1300	U
144374	Acajou 2065021-167/Blanc	28	3050 x 1300	U
144376	Acajou 2097013-167/Blanc	28	3050 x 1300	U
144378	Gris anthracite grainé 49122/Blanc	28	3050 x 1300	U
144380	Chêne doré 2178001-167/Blanc	28	3050 x 1300	U

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

PANNEAU SANDWICH STADURLON FB3-SL FILMÉ 1 FACE

STADUR

144382	Chêne irlandais 3211005-148/Blanc	28	3050 x 1300	U
144384	Chêne irlandais 3211005-167/Blanc	28	3050 x 1300	U
144386	Gris anthracite 701605-083/Blanc	28	3050 x 1300	U
144388	Gris anthracite 701605-167/Blanc	28	3050 x 1300	U
144390	Gris anthracite F436-5003/Blanc	28	3050 x 1300	U
144392	Gris anthracite F436-7003/Blanc	28	3050 x 1300	U
144394	Gris anthracite mat F436-6003/Blanc	28	3050 x 1300	U
144396	Noyer 2178007-167/Blanc	28	3050 x 1300	U
144398	Winchester 49240-015/Blanc	28	3050 x 1300	U

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

PANNEAU SANDWICH STADURLON FB3-SL FILMÉ 1 FACE

STADUR

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)