

PAUMELLE 2 LAMES DINAMIKA

MASTER ITALY



Paumelle en applique pour porte jusqu'à 160 kg.

Avantages :

- Montage simple et facile pas une seule personne.
- Reglage 3D avec un seul outil, sans dégonder la porte.
- Résistance à la corrosion de l'axe.

Caractéristiques :

- Matériau : profilé aluminium filé, très haute résistance à l'effort et à la corrosion.
- Axe et goujons en acier inox.
- Bagues en Derlin.
- Réversible gauche/droite.
- Axe de déport = 20 mm.

Réglages :

- Latéral : +/- 3mm
- Hauteur : + 4mm / - 1mm
- Compression : +/- 1 mm

(ces côtes incluent toutes les possibilités de réglages)

Autres entraxes sur demande.

RÉFÉRENCE	COTE B (MM)	ENTRAXE (MM)	FINITION	UNITÉ DE VENTE
133449	39,5	60	RAL9010	UNITE
133450	39,5	60	RAL9016	UNITE
133451	39,5	60	RAL9005	UNITE
133452	39,5	60	RAL9005 mat	UNITE
133467	46,5	67	RAL9010	UNITE
133468	46,5	67	RAL9016	UNITE
133469	46,5	67	RAL9005	UNITE
133470	46,5	67	RAL9005 mat	UNITE
133453	39,5	60	anodisé F1	UNITE
133454	39,5	60	laqué argent	UNITE
133471	46,5	67	anodisé F1	UNITE
133472	46,5	67	laqué argent	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

PAUMELLE 2 LAMES DINAMIKA

MASTER ITALY

Caractéristiques :

- Cote A (mm) : 20,5

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

PAUMELLE 2 LAMES DINAMIKA

MASTER ITALY

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)