

PAUMELLE 3 LAMES DINAMIKA

MASTER ITALY



Paumelle en applique pour porte jusqu'à 200 kg.

Avantages :

- Montage simple et facile pas une seule personne.
- Reglage 3D avec un seul outil, sans dégonder la porte.
- Résistance à la corrosion de l'axe.

Caractéristiques :

- Matériau : profilé aluminium filé, très haute résistance à l'effort et à la corrosion.
- Axe et goujons en acier inox.
- Bagues en Derlin.
- Réversible gauche/droite.
- Axe de déport = 20 mm.

Réglages :

- Latéral : +/- 3mm
- Hauteur : + 4mm / - 1mm
- Compression : +/- 1 mm

(ces côtes incluent toutes les possibilités de réglages)

Autres entraxes sur demande.

| RÉFÉRENCE | COTE B (MM) | ENTRAXE (MM) | FINITION | UNITÉ DE VENTE |
|-----------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| 133455 | 39,5 | 60 | RAL9010 | UNITE |
| 133456 | 39,5 | 60 | RAL9016 | UNITE |
| 133457 | 39,5 | 60 | RAL9005 | UNITE |
| 133458 | 39,5 | 60 | RAL9005 mat | UNITE |
| 133473 | 46,5 | 67 | RAL9010 | UNITE |
| 133474 | 46,5 | 67 | RAL9016 | UNITE |
| 133475 | 46,5 | 67 | RAL9005 | UNITE |
| 133476 | 46,5 | 67 | RAL9005 mat | UNITE |
| 133459 | 39,5 | 60 | anodisé F1 | UNITE |
| 133460 | 39,5 | 60 | laqué argent | UNITE |
| 133477 | 46,5 | 67 | anodisé F1 | UNITE |
| 133478 | 46,5 | 67 | laqué argent | UNITE |

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

PAUMELLE 3 LAMES DINAMIKA

MASTER ITALY

Caractéristiques :

- Cote A (mm) : 20,5

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

PAUMELLE 3 LAMES DINAMIKA

MASTER ITALY

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)