

PAUMELLE ALU 2016G

ALMA



Paumelle pour fenêtres et portes à clamer sur dormant / visser sur ouvrant.

Ouvrant gorge de 16mm.

Dormant gorge 10x14 / 12x15 / 13x16,5 / 14x18.

Axe de ferrage à 9 ou 13mm.

Brides prémontées, axe et douilles montés.

Vis centrale pour éviter les glissements.

Dimensions maximales : 1000x2000mm

Charge maximum de 60kg avec 2 paumelles et 70kg avec 3 paumelles.

Réglage latéral de +/- 0,7mm

Joint étanche inclus dans la partie ouvrant (breveté).

Résistance maximale à la corrosion (norme UNE-EN 1670).

RÉFÉRENCE	AXE FERRURE (MM)	FINITION	SENS D'OUVERTURE	UNITÉ DE VENTE
128820	13	Blanc RAL9010	Droite	UNITE
128821	13	Blanc RAL9016	Droite	UNITE
128822	13	Noir RAL9005	Droite	UNITE
128825	9	Blanc RAL9010	Droite	UNITE
128826	9	Blanc RAL9016	Droite	UNITE
128827	9	Noir RAL9005	Droite	UNITE
128830	13	Blanc RAL9010	Gauche	UNITE
128831	13	Blanc RAL9016	Gauche	UNITE
128832	13	Noir RAL9005	Gauche	UNITE
128835	9	Blanc RAL9010	Gauche	UNITE
128836	9	Blanc RAL9016	Gauche	UNITE
128837	9	Noir RAL9005	Gauche	UNITE
128824	13	Laqué inox	Droite	UNITE
128829	9	Laqué inox	Droite	UNITE
128834	13	Laqué inox	Gauche	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

PAUMELLE ALU 2016G

ALMA

128839

9

Laqué inox

Gauche

UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

PAUMELLE ALU 2016G

ALMA

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)