


## VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE PZ INOX

SCHÄFER + PETERS



DIN 7982.

Champ d'application: Construction métallique

Utilisation: Vissages dans la tôle. Utilisation dans un environnement humide et à l'extérieur sans une trop grande teneur en chlorure et anhydride sulfureux.

La tôle des pièces à visser doit être supérieure à l'inclinaison du filetage de la vis sélectionnée.

RÉFÉRENCE	Ø (MM)	LONGUEUR (MM)	EMPREINTE	UNITÉ DE VENTE
126153	3,9	16	PZ2	CT
126167	4,2	16	PZ2	CT
126154	3,9	19	PZ2	CT
126168	4,2	19	PZ2	CT
126184	4,8	19	PZ2	CT
126171	4,2	32	PZ2	CT
126186	4,8	25	PZ2	CT
126187	4,8	32	PZ2	CT
126174	4,2	50	PZ2	CT
126189	4,8	38	PZ2	CT
126219	6,3	19	PZ3	CT
126191	4,8	50	PZ2	CT
126175	4,2	60	PZ2	CT
126206	5,5	38	PZ3	CT
126193	4,8	60	PZ2	CT

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

## VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE PZ INOX

SCHÄFER + PETERS

126195

4,8

80

PZ2

CT

### Caractéristiques :

- Finition : Inox A2

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

## VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE PZ INOX

SCHÄFER + PETERS

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)